


Многофункциональное интеграционное оборудование



Поддерживаемые протоколы:




- Allen-Bradlet DF1;
- AtlasCopco CompoX-P;
- Bacnet IP;
- Bacnet MS/TP;
- Bosch 4A;
- CAN;
- Clino Opt 99 (Ackermann Clino);
- COMPESO box office;
- CSV file;
- DALI;
- DLMS counter reading;
- effeff BCM 925;
- EIB/KNX TP;
- ESPA 4.4.4;
- ESSER Data Protocol EDP, essernet;
- HOGATEX;
- Honeywell MB100.10;
- IEC 60870-5-104;
- Kieback&Peter P90 DDC;
- Kieback&Peter P90 GLT;
- IsaTech;
- LCN (via LCN-PKE);
- LONTalk Echelon;
- MB100 IGis-loop;
- M-BUS;
- MeteoViva;
- MODBUS TCP;
- MODBUS-Master RS232;
- MODBUS-Master RS485;
- MODBUS-Slave RS232;
- MODBUS-Slave RS485;
- MQA;
- MQTT;
- Notifier ID-3000, Honeywell;
- Novatherm MIDEA;
- OPC UA;
- Primion TopView;
- Profibus-DP-Master;
- Profibus-DP-Slave;
- PROFINET;
- R&S Bus;
- SAIA S-Bus IP;
- SAIA Web;
- Samsung MTF climate technology;
- Sanyo-Amy (Kaut Sanyo);
- Schneider Intercom;
- Siemens Cerberus (CIT3000);
- Siemens SM-Port (SigmasyS BMZ);
- SNMP;
- Stento-Alphacom;
- VdS2465;
- Wyseboard;
- Simple Alarm Protocol

Запросы для предоставления технической поддержки в подборе шлюзов принимаются по адресу:
kip@kieback-peter.ru


X Series

Универсальное шлюзовое оборудование с максимальной производительностью до 2.500 точек



A Series

Универсальное шлюзовое оборудование для сложных приложений автоматизации с максимальной производительностью до 40.000 точек



Шлюз X Series включает в себя 25 точек

Single-X | Универсальный шлюз
1 x Ethernet, 1 x RS-485 или 1 x RS-232
Поддержка 2-х протоколов на выбор включена



Шлюз	Парт-номер
Standard RS-485	11-0001
Standard RS-232	11-0002

X-link | Универсальный шлюз
2 x Ethernet, 2 x RS-485, 1 x RS-232 или
2 x Ethernet, 1 x RS-485, 2 x RS-232
Поддержка 2-х протоколов на выбор включена

Шлюз	Парт-номер
x-link RS-485	11-0031
x-link RS-232	11-0032



Double-X | Универсальный шлюз с интегрированным адаптером для дополнительного протокола
1 x Ethernet, 1 x RS-485 или 1 x RS-232,
1 x Дополнительный интерфейс на выбор.
Поддержка 2-х протоколов на выбор включена

Шлюз	Парт-номер
CAN RS-485	11-0003
CAN RS-232	11-0004
DALI RS-485	11-0005
DALI RS-232	11-0006
KNX RS-485	11-0007
KNX RS-232	11-0008
LON RS-485	11-0011
LON RS-232	11-0012
M-BUS RS-485	11-0013
M-BUS RS-232	11-0014
PROFINET RS-485	11-0015
PROFINET RS-232	11-0016
USB RS-485	11-0009
USB RS-232	11-0010



Triple-X | Универсальный шлюз с двумя интегрированными адаптерами для дополнительного протокола
1 x Ethernet, 1 x RS-485 или 1 x RS-232,
2 x Дополнительных интерфейса на выбор.
Поддержка 2-х протоколов на выбор включена

Шлюз	Парт-номер
KNX + LON RS-485	11-0019
KNX + LON RS-232	11-0020
KNX + DALI RS-485	11-0048
KNX + DALI RS-232	11-0047
M-BUS + KNX RS-485	11-0017
M-BUS + KNX RS-232	11-0018
PROFINET + CAN RS-485	11-0021
PROFINET + CAN RS-232	11-0022
PROFINET + DALI RS-485	11-0023
PROFINET + DALI RS-232	11-0024
PROFINET + KNX RS-485	11-0025
PROFINET + KNX RS-232	11-0026
PROFINET + LON RS-485	11-0027
PROFINET + LON RS-232	11-0028
PROFINET + M-BUS RS-485	11-0029
PROFINET + M-BUS RS-232	11-0030



Протокол |
Каждый шлюз включает в себя лицензию на 2 любых протокола на выбор. Требуется больше протоколов на один шлюз?

Шлюз	Парт-номер
Дополнительный драйвер	12-0000

Дополнительные точки для шлюза X Series

Необходимо больше 25 точек на шлюз?

Расширение до 200 точек парт-номер 13-0002	Расширение до 500 точек парт-номер 13-0003	Расширение до 1.000 точек парт-номер 13-0004	Расширение до 2.500 точек парт-номер 13-0005
---	---	---	---

A Series

Шлюз A Series включает в себя 20.000 точек

Single-A | Универсальный шлюз
2 x Ethernet, 1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB
Поддержка 2-х протоколов на выбор включена

Шлюз	Парт-номер
maxi Mk II	11-0033



ШАГ 1

Выберите шлюз

ШАГ 2

Выберите требуемое кол-во точек

Double-A | Универсальный шлюз с интегрированным адаптером для дополнительного протокола
2 x Ethernet, 1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB
1 x Дополнительных интерфейса на выбор.
Поддержка 2-х протоколов на выбор включена

Шлюз	Парт-номер
CAN	11-0034
PROFIBUS Master	11-0052
PROFIBUS Slave	11-0035
M-BUS	11-0036
DALI	11-0037
KNX	11-0038
LON	11-0039
x-link	11-0053



ШАГ 3

Выберите требуемые протоколы

Протокол |

Каждый шлюз включает в себя лицензию на 2 любых протокола на выбор. Требуется больше протоколов на один шлюз?

Шлюз	Парт-номер
Дополнительный драйвер	12-0000

ШАГ 4

Теперь устройство содержит сам шлюз, набор точек и протоколы коммуникации

Дополнительные точки для шлюза A Series

Необходимо больше 20.000 точек на шлюз?

Расширение до 40.000 точек
парт-номер 13-0011